



LASTRA IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE



CARATTERISTICHE

LASTRA IN GOMMA BIANCA ALIMENTARE Conforme alla lista FDA 177.2600 e al DM 21/03/73 (simulante D2) e succ. modifiche. Conforme DM 174 per il contatto con acqua potabile e al Regolamento Europeo CE 1935/2004. Particolarmente indicata a contatto di sostanze contenenti grassi ed oli vegetali.

DUREZZA: 65 SHORE A $\pm$ 5 (norme ASTM D2240)

CARICO ROTTURA : 100Kg/cm² (norme ASTM D412)

ALLUNGAMENTO: 400% (norme ASTM D412)

LACERAZIONE: $\geq$ 20 N/mm (norme ISO 34-1)

COMPRESSIONE: $\leq$ 30% (ISO 815-1)

TEMPERATURE ESERCIZIO: -25°C +100°C

PESO: 1.4 gr/ cm³

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA ROTOLO	m ²
mm	m	m	m ²
2	1,4	10	14
3	1,4	10	14
4	1,4	10	14
5	1,4	10	14
6	1,4	10	14
8	1,4	10	14
10	1,4	10	14