



RACCORDI GAROLLA PER INDUSTRIA ALIMENTARE



CARATTERISTICHE E LAVORAZIONI SU MISURA

Eram da più 20 anni è specializzata nella fornitura e realizzazione di raccorderia su misura per uso alimentare.

Tutti i raccordi alimentari Eram sono tracciati tramite numero di lotto che ne permette la massima tracciabilità rispondendo ai massimi standard qualitativi e legislativi in materia.


Oltre alla raccorderia GAROLLA standard che potrai trovare di seguito (tutta la raccorderia Garolla è fornita in acciaio INOX AISI 304), siamo in grado di fornire ogni tipo di riduzione, adattatore, curva a 90°, curva a 45° o accessorio desiderati dal cliente, secondo le sue esigenze, grazie alla consolidata collaborazione con le migliori officine meccaniche del territorio.

Contatta i nostri uffici, saremo lieti di fornirti la nostra consulenza per il tuo progetto.

TAGLIO E RACCORDATURA TUBAZIONI ALIMENTARI



Eram realizza tubazioni flessibili raccordate su misura per l'industria alimentare, ad ogni singola manichetta raccordata viene applicata una marcatura a laser con un numero seriale identificativo che ne permette la tracciabilità dei componenti utilizzati per realizzarla, mantenendo i più alti standard qualitativi e legislativi.

Contattaci tramite il form dedicato e studieremo insieme la soluzione più funzionale alle tue esigenze.




RACCORDI GAROLLA PER INDUSTRIA ALIMENTARE

SEMIRACCORDI GAROLLA A SALDARE




DN	F	C	N
DN	mm	mm	mm
40	42,4	31	65
50	48,3	34	75
60	60,3	35	86
70	76,1	35	98
80	88,9	36	108
100	101,6	40	128
120	114,3	46	158

SEMIRACCORDI GAROLLA CON PORTAGOMMA




DN	F	C	L
DN	mm	mm	mm
40	40	75	65
50	50	80	75
60	60	87	86
70	70	93	98
80	80	102	108
100	100	117	128
120	120	149	158


MORSETTI PER SEMIRACCORDI GAROLLA



DN
DN
40
50
60
70
80
100
120




RIDUZIONI GAROLLA CON PORTAGOMMA




DN	F	N
DN	mm	mm
40	13	65
40	19	65
40	25	65
40	30	65
40	35	65
50	25	40
50	30	40
50	35	40
50	40	40
60	35	50
60	40	50
60	50	50
70	40	98
70	50	98
70	60	98
80	50	108
80	60	108
80	70	108
100	60	128
100	70	128
100	80	128
120	70	158
120	80	158
120	100	158


CURVA 90° CON RACCORDO GAROLLA E PORTAGOMMA



DN	F	N
mm	mm	mm
40	40	65
50	50	75
60	60	86
70	70	98
80	80	108
100	100	128
120	120	158




CURVA 90° CON SEMIRACCORDI GAROLLA




DN	A	N
DN	mm	mm
40	79	65
50	91	75
60	111	86
70	130	98
80	150	108
100	192	128
120	198	158

TAPPI PER SEMIRACCORDI GAROLLA




DN	C	N
DN	mm	mm
40	19	65
50	19	75
60	19	86
70	19	98
80	19	108
100	20	128
120	25	158


ADATTATORE A T CON ATACCHI GAROLLA



DN	A	C	N
DN			DN
40	79,5	159	65
50	93	186	75
60	100	200	86
70	112,5	225	98
80	124	248	108
100	145	290	128
120	151	302	158




RIDUZIONI CONCENTRICHE GAROLLA




DN	DN1	N	N1
DN	DN	mm	mm
50	40	75	65
60	40	86	65
60	50	86	75
80	50	108	75
80	60	108	86
100	60	128	86
100	80	128	108
120	80	158	108
120	100	158	128

GUARNIZIONI PER RACCORDI GAROLLA




DN
DN
40
50
60
70
80
100
120



RIDUZIONE DA MORSETTO GAROLLA A GAS MASCHIO



DN	GAROLLA	Filetto GAS	D. Flangia GAROLLA
DN	DN	inch	mm
40	40	3/4	65
40	40	1	65
40	40	1 1/4	65
40	40	1 1/2	65
50	50	1	75
50	50	1 1/4	75
50	50	1 1/2	75
50	50	2	75
60	60	1 1/4	86
60	60	1 1/2	86
60	60	2	86
60	60	2 1/2	86
65	70	1 1/2	98
65	70	2	98
65	70	2 1/2	98
65	70	3	98
80	80	2	108
80	80	2 1/2	108
80	80	3	108
80	80	3 1/2	108
100	100	2 1/2	128
100	100	3	128
100	100	3 1/2	128
100	100	4	128
125	120	3	158
125	120	3 1/2	158
125	120	4	158



RIDUZIONE DA MORSETTO GAROLLA A GAS FEMMINA



DN	GAROLLA	Filetto GAS	D. Flangia GAROLLA
DN	DN	inch	mm
40	40	3/4	65
40	40	1	65
40	40	1 1/4	65
40	40	1 1/2	65
50	50	1	75
50	50	1 1/4	75
50	50	1 1/2	75
50	50	2	75
60	60	1 1/4	86
60	60	1 1/2	86
60	60	2	86
60	60	2 1/2	86
65	70	1 1/2	98
65	70	2	98
65	70	2 1/2	98
65	70	3	98
80	80	2	108
80	80	2 1/2	108
80	80	3	108
80	80	3 1/2	108
100	100	2 1/2	128
100	100	3	128
100	100	3 1/2	128
100	100	4	128
125	120	3	158
125	120	3 1/2	158
125	120	4	158