



## RACCORDI A PRESSARE BSP – BSPT




### CARATTERISTICHE

Raccorderia a pressione tipo BSP e BSPT. Di seguito tutta la raccorderia fornibile con relativi dati tecnici. Tutta il materiale può essere fornita in acciaio INOX.




## RACCORDI A PRESSARE BSP-BSPT


### MASCHI CILINDRICI BSP SVASATI 60°



| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------------|----------------|-----------|--------|
| Inch           | inch           | L         | Ch     |
| 3/16           | 1/8            | 46,5      | 14     |
| 3/16           | 1/4            | 51,5      | 19     |
| 1/4            | 1/8            | 50        | 14     |
| 1/4            | 1/4            | 53,5      | 19     |
| 1/4            | 3/8            | 55,5      | 22     |
| 1/4            | 1/2            | 59,5      | 27     |
| 5/16           | 1/4            | 55        | 19     |
| 5/16           | 3/8            | 56        | 22     |
| 5/16           | 1/2            | 60        | 27     |
| 3/8            | 1/4            | 57        | 19     |
| 3/8            | 3/8            | 56,5      | 22     |
| 3/8            | 1/2            | 60        | 27     |
| 1/2            | 3/8            | 61,5      | 22     |
| 1/2            | 1/2            | 63,5      | 27     |
| 1/2            | 5/8            | 67        | 30     |
| 1/2            | 3/4            | 70        | 32     |
| 5/8            | 3/4            | 73        | 32     |
| 5/8            | 1/2            | 66        | 30     |
| 5/8            | 5/8            | 70        | 27     |
| 3/4            | 3/4            | 77        | 32     |
| 3/4            | 1              | 81,5      | 41     |
| 1              | 1              | 97        | 41     |
| 1              | 1 1/4          | 100       | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/4          | 106       | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/2          | 111,5     | 55     |
| 1 1/2          | 1 1/2          | 120       | 55     |
| 1 1/2          | 2              | 125       | 70     |
| 2              | 2              | 133,5     | 70     |




## MASCHI CONICI BSPT SVASATI 60°





| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------------|----------------|-----------|--------|
| Inch           | inch           | L         | Ch     |
| 3/16           | 1/8            | 47        | 12     |
| 3/16           | 1/4            | 52,5      | 14     |
| 1/4            | 1/8            | 49,5      | 12     |
| 1/4            | 1/4            | 55        | 14     |
| 1/4            | 3/8            | 55        | 17     |
| 5/16           | 1/4            | 56        | 14     |
| 5/16           | 3/8            | 56        | 17     |
| 3/8            | 3/8            | 56,5      | 17     |
| 3/8            | 1/2            | 62        | 22     |
| 1/2            | 3/8            | 60        | 19     |
| 1/2            | 1/2            | 65,5      | 22     |
| 1/2            | 5/8            | 70,5      | 25     |
| 5/8            | 3/4            | 72        | 27     |
| 3/4            | 3/4            | 77        | 27     |
| 3/4            | 1              | 83        | 36     |
| 1              | 1              | 99        | 36     |
| 1              | 1 1/4          | 102       | 46     |
| 1 1/4          | 1 1/4          | 108       | 46     |
| 1 1/2          | 1 1/2          | 119,5     | 50     |
| 2              | 2              | 131       | 65     |

## FEMMINE DIRITTE BSP SVASASTE 60° CON DADO GRAFFATO




| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------------|----------------|-----------|--------|
| Inch           | inch           | L         | Ch     |
| 3/16           | 1/8            | 42,5      | 14     |
| 3/16           | 1/4            | 42,5      | 19     |
| 1/4            | 1/8            | 46,5      | 14     |
| 1/4            | 1/4            | 45        | 19     |
| 1/4            | 3/8            | 47        | 22     |
| 1/4            | 1/2            | 49        | 27     |
| 5/16           | 1/4            | 47        | 19     |
| 5/16           | 3/8            | 47,5      | 22     |
| 5/16           | 1/2            | 49,5      | 27     |
| 3/8            | 1/4            | 49        | 19     |
| 3/8            | 3/8            | 50        | 22     |
| 3/8            | 1/2            | 50,5      | 27     |
| 1/2            | 3/8            | 53        | 22     |
| 1/2            | 1/2            | 54,5      | 27     |
| 1/2            | 5/8            | 55,5      | 27     |
| 1/2            | 3/4            | 58        | 32     |
| 5/8            | 5/8            | 58,5      | 27     |
| 5/8            | 3/4            | 61        | 32     |
| 3/4            | 3/4            | 66        | 32     |
| 3/4            | 1              | 66,5      | 41     |
| 1              | 1              | 82        | 41     |

## FEMMINE DIRITTE BSP SVASASTE 60° CON DADO SPINATO




| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------------|----------------|-----------|--------|
| Inch           | inch           | L         | Ch     |
| 1              | 1 1/4          | 88        | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/4          | 94        | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/2          | 96        | 55     |
| 1 1/2          | 1 1/2          | 104,5     | 55     |
| 1 1/2          | 2              | 105,5     | 70     |
| 2              | 2              | 114       | 70     |
| 2 1/2          | 2 1/2          | 124       | 85     |

## FEMMINE 90° BSP SVASASTE 60° CON DADO GRAFFATO




| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | CHIAVE |
|----------------|----------------|--------|
| Inch           | inch           | Ch     |
| 3/16           | 1/8            | 14     |
| 3/16           | 1/4            | 19     |
| 1/4            | 1/8            | 14     |
| 1/4            | 1/4            | 19     |
| 1/4            | 3/8            | 22     |
| 1/4            | 1/2            | 27     |
| 5/16           | 1/4            | 19     |
| 5/16           | 3/8            | 22     |
| 5/16           | 1/2            | 27     |
| 3/8            | 1/4            | 19     |
| 3/8            | 3/8            | 22     |
| 3/8            | 1/2            | 27     |
| 1/2            | 3/8            | 22     |
| 1/2            | 1/2            | 27     |
| 1/2            | 5/8            | 27     |
| 1/2            | 3/4            | 32     |
| 5/8            | 5/8            | 27     |
| 5/8            | 3/4            | 32     |
| 3/4            | 3/4            | 32     |
| 3/4            | 1              | 41     |
| 1              | 1              | 41     |


## FEMMINE 90° BSP SVASASTE 60° CON DADO SPINATO



| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | CHIAVE |
|----------------|----------------|--------|
| Inch           | inch           | Ch     |
| 1              | 1 1/4          | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/4          | 50     |
| 1 1/4          | 1 1/2          | 55     |
| 1 1/2          | 1 1/2          | 55     |
| 2              | 2              | 70     |
| 2 1/2          | 2 1/2          | 85     |




## FEMMINE 45° BSP SVASASTE 60° CON DADO GRAFFATO





| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | CHIAVE |
|----------------|----------------|--------|
| Inch           | inch           | Ch     |
| 3/16           | 1/8            | 14     |
| 3/16           | 1/4            | 19     |
| 1/4            | 1/8            | 14     |
| 1/4            | 1/4            | 19     |
| 1/4            | 3/8            | 22     |
| 1/4            | 1/2            | 27     |
| 5/16           | 1/4            | 19     |
| 5/16           | 3/8            | 22     |
| 3/8            | 1/4            | 19     |
| 3/8            | 3/8            | 22     |
| 3/8            | 1/2            | 27     |
| 1/2            | 3/8            | 22     |
| 1/2            | 1/2            | 27     |
| 1/2            | 5/8            | 27     |
| 1/2            | 3/4            | 32     |
| 5/8            | 5/8            | 27     |
| 5/8            | 3/4            | 32     |
| 3/4            | 3/4            | 32     |
| 3/4            | 1              | 41     |
| 1              | 1              | 41     |

## FEMMINE 45° BSP SVASASTE 60° CON DADO SPINATO



| PORTAGOMMA (d) | DN FILETTATURA | CONO 24° | CHIAVE |
|----------------|----------------|----------|--------|
| Inch           | mm             | Ch       | Ch     |
| 3/16           | 14 x 1,5       | 6        | 17     |
| 3/16           | 16 x 1,5       | 8        | 19     |
| 1/4            | 14 x 1,5       | 6        | 17     |
| 1/4            | 16 x 1,5       | 8        | 19     |
| 1/4            | 18 x 1,5       | 10       | 22     |
| 1/4            | 20 x 1,5       | 12       | 24     |
| 5/16           | 18 x 1,5       | 10       | 22     |
| 5/16           | 20 x 1,5       | 12       | 24     |
| 3/8            | 18 x 1,5       | 10       | 22     |
| 3/8            | 20 x 1,5       | 12       | 24     |
| 3/8            | 22 x 1,5       | 14       | 27     |
| 1/2            | 22 x 1,5       | 14       | 27     |
| 1/2            | 24 x 1,5       | 16       | 30     |
| 5/8            | 30 x 2         | 20       | 36     |
| 3/4            | 30 x 2         | 20       | 36     |
| 3/4            | 36 x 2         | 25       | 46     |
| 1              | 36 x 2         | 25       | 46     |
| 1              | 42 x 2         | 30       | 50     |
| 1 1/4          | 52 x 2         | 38       | 60     |

## OCCHI GAS PER BULLONE CAVO BSP



| PORTAGOMMA (d) | FILETTATURA GAS | FORO | SPESSORE |
|----------------|-----------------|------|----------|
| Inch           | Inch            | F    | mm       |
| 3/16           | 1/8             | 10,1 | 10       |
| 3/16           | 1/4             | 13,3 | 14       |
| 1/4            | 1/8             | 10,1 | 10       |
| 1/4            | 1/4             | 13,3 | 14       |
| 1/4            | 3/8             | 34,8 | 17,5     |
| 1/4            | 1/2             | 21,1 | 23       |
| 5/16           | 1/4             | 13,3 | 14       |
| 5/16           | 3/8             | 16,8 | 17,5     |
| 5/16           | 1/2             | 21,1 | 23       |
| 3/8            | 1/4             | 13,3 | 14       |
| 3/8            | 3/8             | 16,8 | 17,5     |
| 3/8            | 1/2             | 21,1 | 23       |
| 1/2            | 3/8             | 16,8 | 17,5     |
| 1/2            | 1/2             | 21,1 | 23       |
| 1/2            | 5/8             | 23,1 | 23,5     |
| 5/8            | 5/8             | 23,1 | 23,5     |
| 5/8            | 3/4             | 26,5 | 29,5     |
| 3/4            | 3/4             | 26,5 | 29,5     |
| 1              | 1               | 33,5 | 37,5     |